

HERBAVITAL®

Bezchloridové kvapalné hnojivo na prípravu hnojivej zálievky a postreku na list v zeleninárstve, vinohradníctve ovocinárstve a okrasnom záhradníctve a poľnohospodárskej veľkovýrobe.

VÝROBCA

ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, www.asra.sk

Pre ASRA, spol. s r.o., vyrába:
FLORASERVIS, Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava
prevádzka Horný Dvor 6, 900 27 Bernolákovo

DODÁVATEĽ

ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, www.asra.sk

TYP HNOJIVA

priemyselné hnojivo – viaczložkové kvapalné hnojivo – NPK hnojivo - roztok

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Obsah celkového dusíka ako N	min. 9,0 %
Obsah celkového fosforu ako P ₂ O ₅	min. 8,0 %
Obsah celkového draslíka ako K ₂ O	min 9,0 %

Skutočný obsah dusíka ako N v % vo výrobnej šarži: 9,0 – 11,0

Stopové prvky v chelátovej forme:

Obsahuje Cu, Zn, Mn, B, Mo a Fe v stopových množstvách.

Vizuálne znaky: Kvapalina zelenej farby bez zápachu.

„Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.“

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Návod na použitie

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! Pred aplikáciou si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pred použitím pretrepať, alebo premiešať!

Používa sa vo forme postreku, alebo i zálievky počas vegetácie. Je miešateľný s prípravkami na ochranu rastlín **okrem** prípravkov obsahujúcich vápnik, horčík a síru (**SULKA, SULEX, KUPRIKOL a pod.**). Používa v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve, okrasnom

záhradníctve, pri pestovaní chmeľu, ale tiež v obilnárstve, zemiakarstve, pri pestovaní olejní, krmovín a pod.

DÁVKOVANIE:

Pri postreku na listy aplikujte 20 ml, do 10 l vody t.j. 0,2 %. Neaplikujte za silného slnečného žiarenia. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu je skoro ráno alebo podvečer. S aplikáciou započnite na jar po vytvorení dostatočnej listovej plochy v intervaloch 10-14 dní najviac však 6 postrekov. Aplikáciu ukončíte 3 týždne pred očakávaným zberom úrody.

Pri aplikácii zálievkou na 100 m aplikujte max. 60 ml hnojiva v primeranom množstve vody. Aplikujte na vlhkú pôdu.

V poľnohospodárskej veľkovýrobe- aplikujte 3-5 l HERBAVITAL na 1 ha v dávke 1 000 – 1 500 l vody.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P301+P330+P331 Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčte!

Pokyny pre prvú pomoc:

Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite.

Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody.

Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadani lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.

SKLADOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE OBALOV A ZVYŠKOV:

Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, prípravkov na ochranu rastlín, dezinfekčných prípravkov a obalov od týchto látok v suchých a čistých skladoch v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +35°C.

Použité obaly sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom!

Vyprázdnený obal odovzdajte do separovaného zberu, alebo na zhromaždiská separovaného odpadu. Pri likvidácii separovaných odpadov postupujte podľa platných predpisov, nariadení miestneho úradu a legislatívy SR. Nepoužité zvyšky zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky v malospotrebitel'ských baleniach (do 1000 ml) zlikvidujte aplikáciou na poľnohospodársku, alebo nepoľnohospodársku pôdu. Pri likvidácii nebezpečných odpadov postupujte podľa platných predpisov, nariadení miestneho úradu a legislatívy SR.

BALENIE:

250, 500 a 1000 ml fľaša PET, 5, 10, 20 a 50 l bandaska HDPE, 1000 l IBC kontajner

DOBA POUŽITEĽNOSTI:

3 roky od dátumu balenia pri skladovaní v pôvodných a neporušených obaloch.

DÁTUM VÝROBY: na obale

ČÍSLO ŠARŽE: na obale

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1470