

SILVAMIX[®] Forte

Hnojivo ES

NPK (MgO): 17,5-17,5-10,5 (9,0)

Hnojivo NPK obsahujúce močovinoformaldehyd

OBSAH ŽIVÍN:	%
Celkový dusík (N)	17,5
Močovinoformaldehydový dusík (N)	10,6
Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode (N)	2,8
Dusík z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode (N)	4,8
Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný v horúcej vode (N)	3,0
Dusík z močovinoformaldehydu nerozpustný v studenej vode (N)	7,8
Močovínový dusík (N)	3,0
Amónny dusík (N)	2,3
Dusičnanový dusík (N)	1,6
Oxid fosforečný (P₂O₅) rozpustný v neutrálnom citrónane amónnom a vo vode	17,5
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅) rozpustný vo vode	16,5
Oxid draselný (K₂O) rozpustný vo vode	10,5
Oxid horčíka celkový (MgO)	9,0
Balenie: 20g, 75g, 400g, 10 kg, 20 kg netto	

Výrobca: ECOLAB Znojmo, spol. s r.o., Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo, Česká republika

Dodávateľ: ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Hmotnosť tablet: 5, 10, 15g

Spôsob použitia a dávkovanie

Hnojivo je určené pre lesné, ovocné a okrasné viacročné rastliny.

K 1-4 ročnej rastline sa tablety aplikujú na povrch pôdy lebo na úroveň koreňov na okraj výsadbovej jamky (obr. 1-5). Celkový počet tabliet aplikovaných k rastline – pozri tabuľka. Vzdialenosť tabliet od kmeňa rastliny vo voľnej pôde odpovedá priemeru obvodu koruny na pôde. Najbližšie sa tablety kladú do vzdialenosti 15 cm od kmeňa, najviac však do vzdialenosti o 10 cm väčšej ako je priemer obvodu koruny na pôdu (obr. 1-3).


Priemer koruny (metre)	Minimálne množstvo hnojiva (gramy)	POČET TABLIET (kusy)		
		Tablety (g)		
		5	10	15
0.5	40 - 60	8-12	4-6	3-4
1.0	80 - 120	16-24	8-12	6-8
1.5	120 - 180	24 - 36	12-18	8-12
2.0	160 - 240	32-48	16-24	11-16
2.5	200 - 300	40-60	20-30	14-20
3.0	240 - 360	48-72	24-36	16-24

Balkónové rastliny v kvetináčoch a nádobách


Aplikovať 10 g hnojiva pod koreňový systém rastliny (10 g na liter zeminy) (obr.4) vo vzdialenosti 5-10 cm od rastlín.

Hnojivo je málo rozpustné! Drtiť a rozpúšťať tablety vo vode pre účely zálievky je nevhodné!


obr.1




obr.2




obr.3



obr.4



obr.5



Podmienky skladovania

Skladovať v pôvodných obaloch v suchu a oddelene od potravín. Vlhkosť spôsobuje rozpad tabliet a znižuje ich trvanlivosť

Doba použiteľnosti: minimálne 4 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Záručná doba: 2 roky od dátumu výroby

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Pri práci nosiť ochranné rukavice! Počas práce s hnojivom nejest', nepiť a nefajčiť! Chrániť pokožku a oči. Po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetríte vhodným reparačným krémom.

Chrániť pred deťmi!